


LUSSO TENDA FLAT TEKTO ROLLING ROOF SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

- Özel olarak tarafımızdan tasarlanıp fabrikamızda basılan 25 cm lik petek dokulu tavan lamelleri içerisinde bulunan 3,5 cm lik hava boşluğuna uygulanan poliüretan köpük sayesinde olabildiğince yüksek izolasyon sağlar. Kışları soğuk, yazları sıcak havadan korunabilmek için azami mukavemete sahiptir.
- Sistem tavanında kullanılan bu alüminyum lameller özel formları sayesinde 50 cm kar yüküne karşı dayanıklıdır.
- Muadillerinin aksine sistem çift hareketli olarak ilk önce 90 derece açılarak toplanmaz. 65 derece açılarak toplanır. Sebebi ise paneller üzerinde biriken toz, kuş pisliği, çamur ve v.s. istenmeyen objelerin aşağı düşmesini engeller. Ayrıca her lamel önünde bulunan kanalı ve kanalına geçen contası ile hem pislik hem su izolasyonu sağlar.
- Özel olarak tasarlanmış deresi sayesinde açılıp kapanan tavan kış bahçesi sisteminde kullanılan dikme profillerin üzerine boşluksuz oturur. Bu sayede diğer otomatik sistemlerde olduğu gibi ray-dere bağlantılarında hava veya yağmur suyu alabilecek boşluklar kalmaz.
- Sistem tamamıyla alüminyum profillerden oluşmaktadır.
- Kullanılan alüminyum profiller RAL kartelasındaki tüm renklere boyanabilir. Elektrostatik toz boya tesisimiz kendi bünyemizde.
- Alüminyum otomatik tavan sistemini taşıyan raylar özel olarak tasarlanmış olup, 145x134 cm ebatlarına sahiptir.
- Sistemde diğer kış bahçesi sistemlerinin aksine hiç eğim bulunmamaktadır.
- Su tahliyesi sistemin 4 tarafından da yapılmaktadır. Alüminyum paneller üzerine gelen yağış, 4 tarafta bulunan dereler sayesinde aktarılmaktadır ve sistemde su almama garantisi vardır.
- Sistemde her renkte led uygulaması yapılabildiği gibi ışıklandırmada dimmer da kullanılabilir.
- Sistemin led profili kendi içinde gizli profil olarak tasarlanmıştır.
- Hafif yağışlı havalarda, paneller belli bir miktar açılarak iç alanın havasının tazelenmesi sağlanırken iç alana su girişi engellenecek şekilde tasarlanmıştır.
- Sistemi çalıştıran motor ve otomasyon aksamı 120 NM elektronik swicthli tüp motordur.
- Sistem taşıyıcı çelik konstrüksiyon gereksinimi olmaksızın kurulmaktadır.
- Sistem her türlü terazisiz ortamda çalışmasının yanında taşıyıcı ayaklar sayesinde kendini teraziye alabilmektedir.
- Kullanılan tüm profiller ve aksesuarlar paslanmazdır.

LUSSO TENDA

The elegance of outdoor living...

International Organization for Standardization
ISO
9001
11.01.2021



<p>Yan Ray Profili (Side Rail Profile)</p>	<p>Dere Profili (Water Gutter Profile)</p>	<p>Dikme Profili (Pillar Profile)</p>	<p>Ray Profili (Main Rail Profile)</p>
<p>Panel Profili (Pannel Profile)</p>	<p>Panel Kapak Profili (Pannel Covers Profile)</p>	<p>Panel Makas Profili (Pannel Clipper Profile)</p>	<p>Motor Yan Sacı (Engine Side Sheet)</p>

MEHLER
TEX•NOLOGIES

naizil
COATED FABRICS

somfy

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

KALE

İZELTAS

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

BOSCH


OFİS
Karlıktepe Mah. Uğur Cad.
Şanlı Sk. No:2 Kat:2
Kartal / İstanbul

ÜRETİM / FABRİKA TESİSİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad.
6. Sk. No :22
İstanbul / Ataşehir

LUSSO TENDA

The elegance of outdoor living...

International Organization for Standardization
ISO
9001
11.01.2021



MEHLER
TEX•NOLOGIES

naizil
COATED FABRICS

somfy

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

KALE

İZELTAS

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

BOSCH

OFİS
Karlıktepe Mah. Uğur Cad.
Şanlı Sk. No:2 Kat:2
Kartal / İstanbul

ÜRETİM / FABRİKA TESİSİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad.
6. Sk. No :22
İstanbul / Ataşehir

LUSSO TENDA

The elegance of outdoor living...

International Organization for Standardization
ISO
9001
11.01.2021



MEHLER
TEX•NOLOGIES

naizil
COATED FABRICS

somfy

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

KALE...

İZELTAS

Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

BOSCH

OFİS
Karlıktepe Mah. Uğur Cad.
Şanlı Sk. No:2 Kat:2
Kartal / İstanbul

ÜRETİM / FABRİKA TESİSİ
Ferhatpaşa Mah. Yeditepe Cad.
6. Sk. No :22
İstanbul / Ataşehir